

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 02.11.2017

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

Albumin (R: B1a)	IgA (R: B1a)
AP (R: B1a)	IgG (R: B1a)
Bilirubin (R: B1a)	IgM (R: B1a)
Calcium (R: B1a)	Kalium (R: B1a)
Chlorid (R: B1a)	Kreatinin (R: B1a)
Cholesterin (R: B1a)	Lactat (R: B1a)
CK (R: B1a)	LDH (R: B1a)
Eiweiss (R: B1a)	Lithium (R: B1a)
GGT (R: B1a)	Magnesium (R: B1a)
Glucose (R: B1a)	Natrium (R: B1a)
GOT (R: B1a)	Phosphat (R: B1a)
GPT (R: B1a)	Transferrin (R: B1a)
Harnsäure (R: B1a)	Triglyceride (R: B1a)
Harnstoff (R: B1a)	

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aldolase
alpha - Amylase
Bilirubin conj./dir.
Cholinesterase
Eisen
Gesamt-SP
GLDH (Glutamat-DH)
HBDH
Lipase
Osmolalität
Pankreas Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Teilnehmer:
909
MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH
Haferwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, 30.11.2017



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Manfred Falck
(Ringversuchsleiter)