



Zertifikat

Ringversuch vom 07.05.2015 (April - 2015)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

URINKONTROLLEN 03 (BIOGENE AM.) (175):		
Homovanilinsäure	5-Hydroxyindollessigsäure	Adrenalin
Normetanephrin	Serotonin	Metanephrin
		Vanillinmandelsäure
URINKONTROLLEN 04 (PORPHYRINE) (178):		
Hexaporphyrin	Koproporphyrin 1	Aminolaevulinsäure
Pentaporphyrin	Porphobilinogen	Koproporphyrin 3
Uroporphyrine		Porphyrine, gesamt
URINKONTROLLEN 05 (HORMONE) (179):		
Cortisol, frei		Aldosteron



Deutsche Akkreditierungsstelle
D-EP-15027-02-00

INSTAND e.V.
Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.
Ubierr - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

909
Medizinisches Labor Bremen
Hafenwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, der 10.06.2015



[Signature]
Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

[Signature]
Prof. Dr. med. Friedrich May
(Ringversuchsleiter)