



# Zertifikat

Ringversuch vom 28.10.2015 (Oktober - 2015)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

<b>URINKONTROLLEN 03 (BIOGENE AM.) (175):</b>		
Homovanilinsäure	5-Hydroxyindollessigsäure	Adrenalin
Normetanephrin	Serotonin	Metanephrin
		Vanillinmandelsäure
<b>URINKONTROLLEN 04 (PORPHYRINE) (178):</b>		
Hexaporphyrin	Koproporphyrin 1	Aminolaevulinsäure
Pentaporphyrin	Porphobilinogen	Koproporphyrin 3
Uroporphyrine		Porphyrine, gesamt
<b>URINKONTROLLEN 05 (HORMONE) (179):</b>		Aldosteron

**INSTAND e.V.**

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.  
Ublir - Str. 20 / PF 250211  
40223 / 40093 Düsseldorf  
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-EP-15027-02-00

909  
Medizinisches Labor Bremen  
Hafenwende 12  
28357 Bremen

Düsseldorf, der 30.11.2015

Prof. Dr. med. M. Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Friedrich May  
(Ringversuchsleiter)

