

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.
40223 Düsseldorf Ubiere - Str. 20 , 40093 Postfach 250211

Zertifikat

Virusimmunologie / Virusgenomnachweis Juni 2018

Einsendeschluss des Ringversuchs : 29.6.2018


MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH (Tn-Nr. 909)
Haferwende 12
28357 Bremen

Hiermit wird bestätigt, dass der oben genannte Teilnehmer **erfolgreich** am Ringversuch Juni 2018 mit folgenden Untersuchungen teilgenommen hat :

- HIV-1 / HIV-2 (335) - Kombitestete Anti-HIV-1/Anti-HIV-2 (Suchteste und andere Tests) (10) R-B2 **
 HIV-1 / HIV-2 (335) - Kombitestete zum Nachweis von Anti-HIV-1 (Bestätigungsteste) (41) R-B2 **
 HIV-1 / HIV-2 (335) - Kombitestete Nachweis von Anti-HIV-2 (Bestätigungsteste) (42) R-B2 **
 Röteln (341) - Anti-Röteln IgG/-ges. (ROE-IgG/-ges) (30) R-B2 **
 Röteln (341) - Anti-Röteln IgM (ROE-IgM) (40) R-B2 **
 Parvovirus B19 (342) - Untersuchung auf Anti-Parvo B19-IgG (10) **
 Parvovirus B19 (342) - Untersuchung auf Anti-Parvo B19-IgM (20) **
 Hepatitis D (347) - Qualitative Untersuchung auf Anti-Delta = Anti-HDV (10) **
 Hepatitis E (348) - Qualitative Untersuchung auf Anti-HEV IgG bzw. Anti-HEV gesamt (10) **
 Hepatitis E (348) - Qualitative Untersuchung auf Anti-HEV IgM (20) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Untersuchung auf Anti-EBNA 1-IgG (15) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Untersuchung auf Anti-EA-IgG (30) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Untersuchung auf Anti-VCA-IgG (50) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Untersuchung auf Anti-VCA-IgM (60) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Strip Immunoblot Assay (Strip IA) auf Anti-EBV-IgG (83) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Strip Immunoblot Assay (Strip IA) auf Anti-EBV-IgA (85) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Strip Immunoblot Assay (Strip IA) auf Anti-EBV-IgM (87) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Untersuchung auf heterophile AK (90) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Klinische Bewertung der untersuchten Proben (199) **
 Varizella Zoster (353) - Untersuchung auf Anti-VZV-IgG bzw. Anti-VZV-ges. (10) **
 Varizella Zoster (353) - Untersuchung auf Anti-VZV-IgM (20) **
 Herpes simplex Viren (354) - Untersuchung auf Anti-HSV 1-IgG bzw. Anti-HSV 1-ges. (15) **



* Gültigkeitsdauer 6 Monate ** Gültigkeitsdauer 12 Monate *** Gültigkeitsdauer 2 Jahre
 R-B2: RiliBÄK-Teil B2-pflichtiger Parameter R-B3: RiliBÄK-Teil B3-pflichtiger Parameter


 Prof. Dr. M. Spannagel
 (Leiter der Referenzinstitutionen)


 Prof. Dr. H. Zeichhardt
 (Ringversuchsleiter)

Düsseldorf, den 8.8.2018